

床下収納庫つき花壇のログハウス

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *

作り方

使ったブロック

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  = 下の階層 |  = トウヒの木材 |
|  = 檜の木材 |  = トウヒのハーフブロック |
|  = 檜の木の柵 |  = トウヒの階段 |
|  = 檜の木のドア |  = トウヒの木の柵 |
|  = 檜の木のトラップドア |  = はしご |
|  = 土 |  = ガラス |

階層 1

まずはトウヒの木材と檜の木材を写真のように置き、トウヒの階段 3 マスもおきます。

内側は檜の木材を敷き詰めます。檜の木の柵を土台から 2 マス離れた場所 3 箇所 to 置きます。


正面側は階段を置いていない方の檜の木にくっつけるように土を 4 個置き、土にトラップドアをくっつけます。

開いた状態のトラップドアをタップして、全てのトラップドアをとじていきます。

家の側面と背面も同じように土を置き、トラップドアを土にくっつけてとじます。

正面に向かって左側は 7 マス、向かって右側は 3 マス、家の裏手側は 9 マス、土を置きます。

階層1




-  = 檜の木のトラップドア
(土の上側に付けてタップしてとじる)
-  = 土
-  = 檜の木材
-  = 檜の木の柵
-  = トウヒの木材
-  = トウヒの階段(正位置)

階層 2

トウヒと檜の木材で壁を1段高くし、はしごと檜の木のドアをつけます。

正面のトウヒの階段と檜の木の柵は1段高くします。

階層2



-  = 下の階層
-  = 檜の木材
-  = 檜の木の柵
-  = 檜の木のドア
-  = トウヒの木材
-  = トウヒの階段(正位置)
-  = はしご

階層 3


壁を1段高くして、はしごを置きます。

家の正面側は写真の位置に2マス分、檜の木のトラップドアをくっつけてタップしてとじます。

側面も同じ様にトラップドアをくっつけます。

正面のトウヒの階段と檜の木の柵を1段高くします。

階層3




階層 4

壁を1段高くして、はしごを付けます。

ドアの上にトウヒのハーフブロックをくっつけます。

正面のトウヒの階段と檜の木の柵を1段高くし、さらに木の柵から階段のところまでを木の柵で繋げます。

階層4




階層5

トウヒの木材で壁を1段高くし、はしごをつけます。

正面の木の柵のところまでトウヒの木材を伸ばし、トウヒの階段を置きます。今置いた階段の1段下の階段に桜の木の柵を1段置きます。壁から木の柵まで、木の柵で繋がります。

床を桜の木材で埋めます。

階層5




階層 6

壁を1段高くし、檜の木のドアを置きます。

家の正面側にはしごを付けます。側面の壁にトウヒのハーフブロックをくっつけます。

階層6



-  = 下の階層
-  = 檜の木材
-  = 檜の木の柵
-  = 檜の木のドア
-  = トウヒの木材
-  = トウヒのハーフブロック(上側)
-  = はしご

階層 7


ガラスと木材で壁を1段高くします。

はしごを置きます。

正面側の檜の木の柵を1段高くします。

正面以外の窓の両側にトウヒの木の柵を設置します。

階層7



階層 8


壁を1段高くして、はしごを設置します。

玄関のドアの上にトウヒのハーフブロックを置いて屋根を作ります。


壁の両端から木の柵を繋ぎます。

正面以外の窓の上部にトウヒの木の柵を設置します。

階層8



階層10




-  = 下の階層
-  = 檜の木材
-  = 檜の木の柵
-  = トウヒの木材
-  = トウヒの階段(正位置)

階層 11

壁の両端 1 マス以外を高くして、トウヒの階段で屋根を作り、真ん中の木の柵を 1 段高くします。

階層11




-  = 下の階層
-  = 檜の木材
-  = 檜の木の柵
-  = トウヒの木材
-  = トウヒの階段(正位置)
-  = ガラス

階層 12

同じように両端以外の壁を1段高くして、屋根と木の柵を設置します。

階層12




-  = 下の階層
-  = 桜の木材
-  = 桜の木の柵
-  = トウヒの木材
-  = トウヒの階段(正位置)
-  = トウヒのハーフブロック(下側)

階層 13

同じように壁と屋根を作ります。

階層13




-  = 下の階層
-  = 桜の木材
-  = 桜の木の柵
-  = トウヒの木材
-  = トウヒの階段(正位置)

階層 14

トウヒの木材3マス分を伸ばして屋根のてっぺんを作り、その両端にトウヒの階段を置いて屋根の完成です。

階層14



=下の階層



=トウヒの木材



=トウヒの階段(正位置)