



木造 2 階建ての二世帯住宅

* - *

作り方

使ったブロック

| | | | |
|--|-------------|--|---------------|
|  | = 下の階層 |  | = 檜の木材 |
|  | = 石 |  | = 檜の木の階段 |
|  | = 石ハーフブロック |  | = 檜の木のドア |
|  | = 黒檜の木材 |  | = 檜の木のトラップドア |
|  | = 黒檜ハーフブロック |  | = 白色のステンドグラス窓 |
|  | = トウヒの木材 |  | = ガラス |


今回使ったのは…

- ・ 石、石ハーフブロック
- ・ 檜の木材、木のドア、階段、トラップドア
- ・ 黒檜の木材、ハーフブロック
- ・ トウヒの木材
- ・ ガラス
- ・ 白のステンドグラス窓


…になります。

階層 1

石で土台を作り、玄関部分は石を、建物内は檜の木材を敷き詰めます。




階層1










階層 2

外壁を黒樫の木材、内壁をトウヒの木材で1段高くし、樫の木のドアを玄関とリビングの入り口に設置します。樫の階段を2マス置き、その横にトウヒの木材を置きます。





階層2




-  = 下の階層
-  = 黒樫の木材
-  = トウヒの木材
-  = 樫の木材
-  = 樫の木のドア
-  = 樫の木の階段(正位置)







階層 3

壁をさらに 1 段高くし、階段を設置します。



階層3




-  =下の階層
-  =黒樫の木材
-  =トウヒの木材
-  =樫の木材
-  =樫の木の階段(正位置)
-  =ガラス

階層 4


壁を 1 段高くし、階段を設置します。



玄関のところ、2マス開けて置いたところは補助ブロック（壊しやすければ何でもOK）を置いて、トラップドアを内側と外側に設置し、タップしてとじます。とじたら、補助ブロックは壊します。




階層4




- [Grid Pattern] = 下の階層 [Dark Brown] = 黒樫の木材 [Light Brown] = トウヒの木材 [Light Brown] = 樫の木材 [Light Brown] = 樫の木の階段(正位置)
 [Light Blue] = ガラス [Grid Pattern] = 樫の木のトラップドア

階層 5


壁を 1 段高くし、階段を設置します。



玄関のところ、端の壁から真ん中の壁まで 6 マス分、補助ブロックを置いて、トラップドアで飾りを作ります。トラップドアをとじたら、補助ブロックは壊します。



階層5




- = 下の階層
 = 黒樫の木材
 = トウヒの木材
 = 樫の木材
 = 樫の木の階段(正位置)


 = 樫の木のトラップドア

階層 6

壁を1段高くし、階段を設置したら、2階とベランダの床を設置します。



階層6




階層 7

壁を1段高くし、室内の入り口には樫の木のドアを、ベランダの入り口と反対側の壁は白のステンドグラス窓を設置します。



階層7




階層 8

壁を 1 段高くし、正面の窓の横にトラップドアをくっつけてとじます。

ベランダの所は、補助ブロックを設置し、トラップドアを置いたら、タップしてとじ、補助ブロックは壊します。




階層8




- = 下の階層
- = 黒樫の木材
- = トウヒの木材
- = 樫の木のトラップドア
- P = 白のステンドグラス窓
- = ガラス

階層 9

壁を 1 段高くし、ベランダの真ん中の壁は、2 マス開けて、補助ブロック & トラップドアを設置し、補助ブロックは壊します。




階層9




-  = 下の階層
-  = 黒樫の木材
-  = トウヒの木材
-  = 樫の木のトラップドア
-  = 白のステンドグラス窓
-  = ガラス

階層 10

壁を1段高くし、ベランダの真ん中の壁は、階層9と同じ様にトラップドアを設置します。




階層10




-  = 下の階層
-  = 黒樫の木材
-  = トウヒの木材
-  = 樫の木のトラップドア
-  = 白のステンドグラス窓
-  = ガラス

階層 11&12

壁を1段高くし、ベランダの屋根は黒樫ハーフ、室内の屋根は黒樫の木材で屋根を作ります。




階層11



=下の階層
 =黒檜の木材
 =トウヒの木材

階層12



=黒檜の木材
 =黒檜のハーフブロック(下側)